

Catálogo de produtos



(54) 3332-5477 – (54) 98438-2228

vendas@epimaq-rs.com.br

www.epimaq-rs.com.br

Ed. setembro/2024



Sobre a Epimaq.....	3	Higiene e limpeza	
Luvas		Sabonete Biogex	18
Luva com banho PU	4	Sabonete desengraxante esfoliante	18
Luvas com banho nitrílico total	4	Creme desengraxante esfoliante	18
Luvas látex com suporte têxtil	4	Proteção conta o sol	
Luvas descartáveis.....	4	Chapéu de palha	18
Luva nitrílicas	5	Boné árabe	18
Luvas PVC	5	Touca árabe	18
Luvas anticorte.....	5	Protetor solar e repelentes	19
Itens de couro		Creme de proteção química grupo 3	21
Luvas de raspa.....	6	Hidratação e restauração - Regederme	21
Luvas mista – raspa e vaqueta.....	6	Cinta ergonômica	
Luva de vaqueta.....	6	Proteção lombar abdominal	22
Aventais em raspa.....	6	Sinalização	
EPI's para solda		Coletes	22
Avental barbeiro	6	Fita zebraada	22
Touca de proteção	6	Equipamentos para trabalho em altura	
Luva para solda.....	7	Cinturão paraquedista	23
Perneira em raspa.....	7	Cinturão paraquedista abdominal	23
Máscara para solda	7	Cinturão para carregamento de carga	24
Proteção da cabeça e face		Cinturão paraq. espaço confinado	24
Óculos de proteção	8	Kit resgate espaço confinado	25
Óculos de sobrepor	8	Corda de segurança NR18	25
Óculos que permite colocação de grau	9	Mosquetão	25
Óculos ampla visão	9	Talabartes para uso com cinturão	
Capacetes	9	Talabarte "I" simples	26
Suspensões e adaptadores	9	Talabarte "Y" duplo	26
Protetor facial	10	Talabarte de posicionamento	26
Proteção auditiva	11	Trava quedas	
Proteção respiratória		Trava quedas para corda	27
Descartáveis dobráveis	12	Trava quedas para cabo de aço	27
Modelo concha	12	Trava quedas retrátil	27
Reutilizáveis	13	Acessórios para trabalho em altura	
Vestimentas		Bolsas e baldes	27
Macacões	14	Distribuidor autorizado	28
Defensivos agrícolas	14	Nossos contatos	28
Impermeáveis	15		
Capas de chuva	15		
Calçados de proteção			
Impermeáveis.....	16		
Botinas e sapatos	16		
Perneira de proteção	17		

Sobre a Epimaq - Nossa breve história

Em 2014 a Epimaq inicia suas atividades como uma idealização de seus fundadores, de atuar no ramo de Segurança do Trabalho e ser uma empresa voltada a ajudar o cliente na escolha sobre o Epi mais indicado para cada função.

Tendo como objetivo manter um atendimento humanizado e voltado ao cliente, realizando trabalhos de conscientização, orientação e desenvolvimento de itens em seus parceiros.

Após muito trabalho e dedicação, hoje a Epimaq é conhecida em todo o estado do Rio Grande do Sul estando entre o ranking dos 10 maiores distribuidores de Epis do estado.

Próximo a completar 10 anos a Epimaq está em sede própria com uma área de mais de 600m² e tem a pronta entrega mais de 1000 itens.

Estamos localizados na cidade de Não-Me-Toque, norte do RS, que é um forte polo metalmecânico. A localização privilegiada contribui com a agilidade na entrega de matérias, sendo que em até 48 horas conseguimos atender todo o estado.

Somos uma empresa especializada no comércio e distribuição de Epis.

Possuímos consultoria técnica, para lhe auxiliar no mapeamento de cada função com o objetivo de reduzir custos no consumo de EPIs e aumentar a produtividade dos colaboradores.

Seja nosso parceiro e tenha esses e muitos outros benefícios.

Entre em contato com o nosso canal de vendas

Telefone e WhatsApp (54) 99684 5818 ou pelo QR code abaixo:



LUVAS

Luva com banho PU

Ref. 2345

- Ideal para ambientes com maior sujidade;
- Confortável;
- Absorve a transpiração;
- Não deixa marcas digitais;



Ótimo desempenho em atividades que requerem flexibilidade e precisão. Protege os objetos manuseados contra oxidação. Tricotada em fios de náilon. Revestimento em poliuretano (palma e dedos). Punho com elastano.

Luva com banho nitrílico total

Ref. 4304

Banho nitrílico total E PALMA FRISADA;

- Boa resistência ao desgaste e ao tracionamento.
- Ideal para manuseio de peças pequenas e com sujidade de óleo ou graxa;



Ideal para o manuseio de peças úmidas e/ou com muita sujidade. Ótimo desempenho em atividades gerais simples e dinâmicas. Maior aderência e sensibilidade ao toque, laváveis e reutilizáveis. Tricotada em fios de náilon. Revestimento total em látex nitrílico. Punho com elastano.

Luva látex com suporte têxtil

Luva grip látex corrugado

Ref. 2188

- Proteção, conforto e flexibilidade;
- Ótima resistência ao rasgamento;
- Excelente aderência;
- Dorso ventilado.
- Ótima opção para manuseio de sacarias e caixas, em função do grip de sua palma



Tricotada em algodão e poliéster com revestimento em látex, proporciona proteção contra agentes mecânicos com ótimo ajuste e flexibilidade, seu acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos dedos, o que proporciona maior aderência.

Luva látex vulcanizado

Ref. 4512

- Acabamento antiderrapante;
- Reforço nas áreas de maior desgaste;
- Suporte têxtil e punho ajustado;
- Ótima resistência a desgaste, tracionamento e rasgamento;
- Por sua grande resistência é muito indicada para manuseio de madeiras e de materiais abrasivos como tijolos



Acabamento antiderrapante vulcanizado em formato de diamante na palma, face palmar dos dedos e unheira. Possui reforço complementar estratégico de borracha natural nas áreas mais desgastadas - região da "pinça" entre o dedo indicador e o polegar. Muito utilizada na construção civil.

Luva descartável

Luva nitrílica descartável

Ref. 4870

Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica, sem pulverização interna de amido de milho, ambidestra, superfície externa lisa.

Utilizada em diversos seguimentos, como manipulação de alimentos, laboratórios e até mesmo manipulação de produtos químicos.



Luvas nitrílicas

Luva nitrílica verde

Ref. 2364

- Luva de segurança confeccionada em nitrila, relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos.
- Ideal para manuseio de produtos com óleo ou graxa e para manuseio de produtos químicos.
- Pode ser utilizada sobrepondo luvas resistentes a corte ou térmicas para uma proteção impermeável.
- Comprimento: 33cm



Luva nitrílica verde cano longo

Ref. 4522

- Maior comprimento: 46 cm;
- Muito utilizada para manipulação de agrotóxicos e preparação de caldas, em função do comprimento de seu cano
- Maior espessura;
- Oferece proteção total do antebraço.
- Indicada para trabalhos gerais leves e médios, protege contra agentes químicos e solventes, cáusticos, óleos e gorduras especialmente animal, detergentes, diesel, gasolina, querosene, ceras, álcool, amônia e pesticidas.



Luva PVC

Ref. PVC Áspera

- Acabamento áspero na face palmar;
- Resistência térmica, mecânica e química;
- Punho reto, fácil de calçar;
- Maior durabilidade;
- Ideal para atividades mais abrasivas;

Luva com suporte têxtil e revestimento externo em policloreto de vinila (PVC) e acabamento antiderrapante tipo areia, na região palmar, ponta dos dedos e dorso.



Disponível nos comprimentos 25cm, 35cm e 45 cm.

Luvas anticorte

Possuem excelente resistência à corte para trabalhos que exigem altos níveis de proteção e a necessidade de uma luva que tenha ótima durabilidade.

Luva anticorte com banho PU

Ref. 4615

- Luva desenvolvida para proteção das mãos do trabalhador contra agentes mecânicos (abrasão, corte, rasgo, perfuração e corte por TDM).
- Proporciona moderada sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos assim como, aderência em peças secas ou com pouco *óleo ou graxa.
- Indicada para trabalhos como manuseio de peças ou chapas cortantes de metais, madeira, vidro, cerâmica, montagem de estruturas metálicas, mecânica de alta precisão, injeção plástica e outras.



Luva anticorte banho nitrílico

Ref. 2560

- Indicada para trabalhos realizados em ambientes secos e úmidos, sob temperatura ambiente, com risco de corte e necessidade de sensibilidade tátil, moderada e alta.
- Oferece ainda elasticidade e flexibilidade de movimentos, com ou sem presença de *óleo e fluidos químicos.
- Em operações como manuseio de peças ou chapas cortantes de madeira, metais, vidro, cerâmica e outros.
- Trabalhos com risco de corte de estilete, montagem de estruturas metálicas, mecânica de alta precisão, injeção plástica e várias outras atividades.
- Redução de custo – Luvas laváveis e reutilizáveis. Aumenta consideravelmente o ciclo de vida da luva e reduz os custos da empresa



Itens de couro

Luva de raspa

Luva punho reto

Ref. 4379 - punho 7 cm

Ref. 2492 - punho 15 cm

- Luva em raspa, punho reto
- SEM COSTURA NO DORSO;
- reforço interno na palma e entre a palma e o polegar.
- Disponível: punhos de 7cm ou 15cm



Luva mista – vaqueta e raspa

Ref. 4012 – punho 7 cm

Ref. 4035 – punho 15 cm

- Luva confeccionada em vaqueta na palma e, raspa no dorso, reforço externo entre os dedos polegar e indicador, reforço interno na região da palma.
- Indicada para agentes abrasivos que necessitem de melhor tato.
- Disponível: punhos de 7cm e 15cm



Luva de vaqueta

Ref. 4123

- Luva em vaqueta total, com reforço interno na palma, elástico no dorso, acabamento em viés.
- Luva macia com elástico no punho proporcionando melhor ajuste e conforto para o usuário.
- Disponível: Punho de 7cm.



Aventais de raspa

Avental Simples

Ref.2472 medida 1,00 x 0,60 m

Ref.2471 medida 1,20 x 0,60 m

Avental em couro raspa grupom com tira fixa no pescoço, e nas laterais para ajuste por amarração, SEM EMENDAS.

- Disponível nos tamanhos: 100x60cm, e 120x60cm



EPI's para solda

Avental Barbeiro

Ref.4331

Confeccionado em couro raspa grupom, costurado em aramida (fio antichama) com mangas longas e elástico nos punhos, sem gola, cobertura parcial das costas e tira de couro na região da cintura e ajuste. Disponível nos tamanhos: G ou GG.



Touca de Proteção para Soldador

Ref. 2570

- Touca em brim
- Disponível nas cores: azul e cinza;
- Fechamento frontal em velcro;



Luva para solda

Luva punho 15 cm

Ref. 4686

Luva em raspa sem costura no dorso, com reforço interno na palma e tira de reforço entre o polegar e a palma, costura em fio kevlar (antichamas), acabamento em viés no punho.

Indicado para proteção de mãos e antebraços contra respingos de solda, metais em fusão e calor radiante.

Disponível nos tamanhos 8, 9 e 10

Também disponível por mão.



Perneira em raspa

Ref.2257

Confeccionada em raspa com fechamento e ajuste em velcro na parte traseira da perna, ótima opção de custo/ benefício; indicado para proteção das pernas do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes e térmicos provenientes de operações de soldagem e processos similares. Tamanho único.



Máscaras de solda

Máscara para solda

Modelos diversos

Ref. 4858 - modelo escudo

Ref. 1099 - c/ carneira simples

Ref. 4842 - carneira c/catraca

- Máscara de solda confeccionada em polipropileno de alta densidade (PP) com visor fixo;
- Deve ser utilizado com lente incolor + lente escura;
- Opções de carneira que permite elevação da máscara;
- Suspensão com ajuste por meio de presilha e cinta (ajuste simples) ou por meio de cinta e catraca (ajuste por catraca).
- Também no modelo escudo - possui cabo em material plástico que permite segurar da máscara.



Máscara AUTOMÁTICA para solda – LINHA OFICINA SW510

Ref. linha oficina 2498

- Máscara de solda destinada a uso para soldagem leve.
- Modelo composto de um casco fabricado em polipropileno (PP), suspensão ajustável fabricada em polietileno (PE) com aparador de suor em espuma sintética;
- Placa composta de filtro em LCD e duas lentes em polietilenoglicol copoliéster (PETG).
- O filtro de luz quando ativado é ajustado automaticamente com variação de escurecimento para proteção na tonalidade 4/9-13.



Proteção da cabeça e face

Óculos de proteção



Óculos de proteção são indicados para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e raios ultravioleta (U6). Além de outras proteções que variam de acordo com a tonalidade da lente: Incolor, indicada para uso em espaços fechados e com iluminação artificial

Amarela, indicada para ambientes com pouca iluminação e atividades noturnas.

Cinza, indicada para exposição luminosa intensa.

Verde, indicada para exposição luminosa intensa.

Incolor espelhada, lente que pode ser utilizada em ambientes internos e externos.

Cinza espelhada, para ambientes externos. Ótimo conforto em exposição solar.

Óculos proteção frontal

Óculos Leopardo

Ref. 2316

Óculos de proteção, com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato e apoio nasal injetado na mesma peça e hastes tipo espátula. Hastes confeccionadas do mesmo material da lente



Disponível nas tonalidades: incolor, cinza, verde, amarelo, incolor espelhado e incolor antiembaçante.

Óculos JAGUAR

Ref. 2182

Os óculos de proteção são compostos por um arco de plástico (nylon) com meia-proteção nas bordas, visor confeccionado em policarbonato. Contém uma semi-haste que permite a regulagem de tamanho.



Disponível nas tonalidades: incolor, cinza, e tonalidade 5.

Óculos Pallas

Ref. 4330

- Anatômico, leve e confortável;
- Suporte nasal macio;
- Hastes emborrachadas.
- Altamente resistente;



Óculos de proteção, com apoio nasal maleável e hastes tipo espátula, com acabamento emborrachado, articuladas na armação por meio de parafusos metálicos.

Disponível nas tonalidades: cinza e cinza espelhado.

Cinza espelhado muito indicado para quem fica longos períodos exposto ao sol

Óculos de sobrepor a óculos de grau

Óculos Panda

Ref. 2319

- Sobreposição aos óculos de grau (utiliza-se em cima dos óculos de grau;
- Resistente a alto impacto (+);
- Lente com curvatura lateral que aumenta o nível de proteção.



Indicado para proteção dos olhos contra impactos de partículas volantes e contra raios ultravioleta. Possui sistema de ventilação direta, composto de seis fendas em cada lateral dos óculos.

Disponível nas tonalidades: incolor e cinza.

Óculos com clip para lente de grau

Óculos Castor II

Ref. 4342

- **Clip para lente de grau;**
- Apoio nasal emborrachado;
- resistente a alto impacto;
- lente com curvatura que se ajusta perfeitamente a face do usuário, garantindo maior proteção;



Óculos ampla visão

Óculos New Classic

Ref. 4414

- Proteção multidirecional;
- Armação flexível;
- Vedação perfeita e conforto;
- sistema de ventilação indireta
- antiembaçante e Anti-risco;
- **LENTE SUBSTITUÍVEL.**

Desenhado para proteger os olhos contrabatidas, impactos de partículas volantes, pó e fagulhas. Visão panorâmica lente de policarbonato, filtro UV, armação com elastômero extraflexível para uma vedação perfeita e confortável no rosto. Correia elástica de 15 mm com fivela para ajuste. Possui sistema de ventilação indireta, composto de dez fendas na parte superior e oito na parte inferior.

Disponível na tonalidade incolor.



kit

substituição New classic

Ref.2518



Capacetes

Capacete Tipo B

Ref. 4382

Capacete pode ser utilizado em construção civil, mineração, indústrias ou em qualquer ambiente onde haja a necessidade da proteção da cabeça do usuário contra impacto, podendo também ser utilizado em trabalhos em Companhia Elétrica, por sua classificação B. Injetado em polietileno, com sistema de suspensão com carneira e coroas em polietileno ou têxtil, tipo separáveis, regulagem de tamanho por pino ou catraca, com tira absorvente de suor em poliuretano.

- Design inteligente que permite ancoragem de diversos sistemas de proteção;
- Feito em polietileno.

Disponíveis nas cores: branco, amarelo, cinza, azul escuro, azul claro, verde, vermelho, laranja, marrom, preto e rosa.



Suspensões para capacetes

Suspensão têxtil com catraca

Ref.4311

- Maior conforto e comodidade para o usuário.
- Suspensão Têxtil: apresenta 3 tiras de poliéster e 6 tiras de fixação em 8 pontos de ancoragem.
- Mecanismo de catraca para ajuste de tamanho;
- Regulagem de altura da suspensão em 3 níveis.
- Banda frontal para absorver a transpiração, destacável e lavável.



Suspensão plástica Ref.4670

- Suspensão plástica com banda frontal para absorver a transpiração, destacável e lavável.
- Regulagem de tamanho através da fixação dos pinos traseiros das fivelas;
- Regulagem de altura da suspensão em 3 níveis;



Jugular para capacete Ref. 4604

- Jugular para fixação do capacete disponível em tecido ou silicone.



Adaptadores para capacetes

Adaptador acoplar protetor facial Ref. 4564

- Adaptador **universal** para acoplar no capacete;
- utilização de protetor facial acoplado ao capacete;
- Articulado para bascular a proteção facial.

Adaptador acoplar protetor facial + protetor auditivo tipo concha Ref. 1039

- Adaptador para montar conjuntamente protetor facial e protetor auditivo
- utilização de protetor auditivo acoplado ao capacete;



Protetor facial

Suspensão + protetor facial bolha Ref. 2436

- Indicado para utilização em construção civil, indústrias, mineração, ou onde haja a necessidade de proteger os olhos e face contra impactos, respingos e poeiras;
- Constituído de coroa e carneira de material plástico com opção de regulagem de tamanho por catraca.



- Disponível também viseira para reposição;

Suspensão + malha de aço Ref. 4944+4546

- Indicado para operadores de roçadeira, jardineiros, motosserristas, cortadores de cana, construção civil, indústrias, mineração e demais atividades que envolvam risco mecânico ao usuário por projeção de partículas volantes ou onde haja a necessidade de proteger os olhos e face contra impactos.
- Suporte para protetor facial com ajuste por catraca.



- Disponível também viseira para reposição;

Proteção auditiva

Inserção

Protetor espuma

Ref. 2243

- Confeccionado em espuma;
- Possui formato de cone, com a base plana e o topo arredondado;
- Maior conforto, moldável e adaptável
- Atenuação 16dB.



Protetor silicone

Ref. 2295

- Confortável, higiênico e reutilizável;
- Adapta-se aos diferentes formatos de canais auditivos;
- Com cordão e caixinha;
- Atóxico e produzido com silicone grau farmacêutico.



Disponível: ✓ NRRsf 18 dB e ✓ 15 dB.

Externos

Protetor concha 18dB C-200

Ref.2248



Protetor concha 17dB Alternative

Ref.4940



- Confortáveis mesmo em longas horas de trabalho.
- Arco plástico flexível para um perfeito ajuste;
- Abafador lavável;

Protetor auditivo concha Confort Pus 26dB

Ref.4942

Atenuação: NRRsf 26 dB

- Os protetores auditivos Camper alinham conforto, qualidade e proteção.
- A haste acima da cabeça, mantém a pressão constante, o que garante uma ótima vedação e proteção por muito mais tempo;
- Confortáveis mesmo em longas horas de trabalho.



Concha para acoplar no capacete

Protetor auditivo concha C-200 12dB

Ref. 2497

Protetor auditivo concha Confort Plus 26dB

Ref. 4691

- Design ergonômico e adaptável a maioria dos usuários.
- Modelo para acoplar. Permite montar cada concha na ancoragem do capacete.
- Oferece duas posições de trabalho: sobre a orelha (fechado) e fora (aberto). Em posição de repouso a concha pode rotacionar 360° para que o usuário coloque a mesma em lugar confortável.



Proteção respiratória

Descartáveis dobráveis

Peças Faciais Filtrantes (PFF1, PFF2 ou PFF3): são os respiradores sem manutenção e são considerados descartáveis. Neste caso, a própria peça facial é filtrante. Deve ser trocado sempre que houver alguma lesão (rasgado, perfurado), entupido, ou muito sujo (usuário consegue perceber o cheiro ou gosto do contaminante).



PFF1

Proteção contra poeiras e névoas partículas não tóxicas. Disponível somente com válvula.

PFF2

Proteção contra partículas finas, fumos e névoas tóxicas. Também utilizado para Serviços na área da saúde para proteção contra vírus e bactérias (somente no modelo sem válvula).

Disponível nos modelos com ou sem válvula.

PFF2 carvão

Proteção da PFF2 com adição de uma manta de carvão ativado, que elimina odores fortes ou insalubres; aprovado para poeiras, névoas, fumos e odores de vapores orgânicos em baixa concentração. Com válvula na cor preta.

PFF3

Proteção contra partículas tóxicas finíssimas e radionuclídeos. Disponível somente com válvula.

A válvula de exalação serve para facilitar a retirada de ar quente de dentro da máscara proveniente da exalação. Este item não influencia no fator de proteção, somente no conforto do usuário.

Modelo concha

Características:

- **Maior profundidade do respirador** - esta característica cria uma área de inalação maior facilitando a entrada do ar tornando mais fácil e confortável seu uso;
- **Clip nasal** - O clip nasal dos respiradores descartáveis BLS são inseridos entre as camadas elemento filtrante para reduzir a quantidade de elementos metálicos expostos;
- **Válvula com abertura 360°** - reduz drasticamente a resistência respiratória e permite a passagem de ar 30% maior que uma válvula tradicional;
- **Ponte Nasal interna** - Possui uma espuma técnica que proporciona um maior conforto e absorção do suor excessivo e não deixa embaçar os óculos de proteção;
- **Elásticos** - possui elásticos têxteis de alta resistência e desempenho;

PFF2 com Válvula 129B

Ref.4485

O Respirador Semifacial Filtrante Descartável BLS129 oferece uma proteção eficaz das vias



respiratórias nos ambientes industriais nos quais o trabalhador é exposto a fumos, partículas finas e névoas tóxicas.

PFF2 com válvula e CARVÃO 226B

Ref.4897

Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato concha, com válvula de exalação, classe PFF2 "S", com adição de carvão ativado*;



*O carvão ativado protege contravapores orgânicos e gases ácidos até o Limite de ação, que é a metade do Limite de Exposição específico de cada substância, além dos subprodutos de soldagem, como o ozônio.

Reutilizáveis

Semifaciais

Ref.4796

Cobrem o nariz, boca e queixo, podem ser usadas se a proteção para os olhos não for necessária ou em combinação com óculos de segurança.

No entanto, é essencial analisar o risco e determinar a proteção necessária de acordo com o PPR.



Facial inteira

Ref. 4801 (borracha termoplástica)

O respirador peça facial inteira BLS 5600 em borracha termoplástica é caracterizado pelo alto fator de proteção que proporciona quando usado em combinação com filtros do tipo baioneta b-lock oferecendo proteção contra gases, vapores e particulados.



Peças de reposição BLS

Filtros com conexão baioneta

Compatíveis com BLS Série 4000/5000

Podem proteger de partículas, gases e vapores, ou da combinação dos dois.

O mesmo filtro pode ser usado na peça facial inteira e na semifacial.



Filtro VO/GA – BLS 213

Ref.4769

Proteção contra gases e vapores orgânicos, inorgânicos (exceto CO), dióxido de enxofre, outros gases e vapores ácidos, classe 1.

- Consulte outras opções de filtros com nossa área de vendas.

Pré-filtro P2 – BLS 301

Ref.4771

Filtro partículas P2 (Poeiras, névoas e fumos) com retentor acoplado.

FILTROS SERIE 201

Compatíveis com BLS Série 4000/5000

Filtro 201-3 P3R

Ref.4769

Filtro de partículas P3 (Poeiras, névoas, fumos e partículas tóxicas)

Filtro 201-3C

Ref.4771

Filtro de partículas P3 (Poeiras, névoas, fumos e partículas tóxicas) com alívio de odor para níveis irritantes de vapores orgânicos, gases ácidos e ozônio.



Vestimentas

Macacão

Macacão BRANCO

Ref. 2233

- Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno com filme de polietileno microporoso.
- Capuz com elástico;
- Fechamento frontal com zíper SEM aba protetora;
- Elástico na cintura, punhos e tornozelos.

✓ Indicada para proteção do tronco e membros, superiores e inferiores, contra respingos de produtos químicos em pinturas e revestimentos spray, processos que envolvem graxa, limpeza média de prédios, máquinas e veículos e outros.



Macacão AZUL

Ref. 1012

- Macacão de segurança confeccionado em tecido não tecido (TNT) de polipropileno SMS;
- Capuz com elástico;
- fechamento frontal com zíper e aba protetora;
- elástico na cintura, punhos e tornozelos.

✓ Indicada para proteção do tronco e membros, superiores e inferiores, contra respingos de produtos químicos em pinturas e revestimentos spray, em manutenções e processos que envolvem graxa, limpeza média de prédios, máquinas e veículos e outros.



Macacão AMARELO

Ref. 4436

✓ Indicada para proteção do tronco e membros, superiores e inferiores, contra respingos de produtos químicos em pinturas e revestimentos spray, em manutenções e processos que envolvem graxa, limpeza média de prédios, máquinas e veículos, além de aplicação de agrotóxicos e outros.



Defensivos agrícolas

Conjunto HERBICIDA

Ref. 1115

- Proteção contra químicos e agrotóxicos;
- Proteção do corpo inteiro;
- kit composto por blusa, calça, capuz com boné e avental em PVC;
- tecido hidrorrepelente;
- reutilizável até 30 lavagens
- Disponível nos tamanhos G / GG e EXG

✓ Confeccionada em tecido hidrorrepelente, a vestimenta é composta de camisa com mangas longas até os punhos, gola alta com velcro afixado na parte frontal abaixo do pescoço para fechamento da abertura, tiras na cintura para ajuste, capuz com aba tipo boné e pala com fechamento frontal por velcro; calça tipo reta comprida até os pés, com reforço em material de PVC impermeável a partir dos joelhos, cordão na cintura da calça para ajustes.



Impermeáveis

Capa de chuva Transparente

Ref. 4494

A Capa de Chuva é confeccionada em laminado de polietileno com mangas e capuz na cor transparente. Ótima qualidade, durável, descrita como descartável pela praticidade e valor, mas cuidando bem pode ser guardada e reutilizada posteriormente, por várias vezes. Largura: 80 cm / Comprimento: 1,20 cm embalagem individual.



Capa de chuva

Ref. 2427

- em PVC forrado.
- Mangas longas e touca;
- Fechamento frontal com botões de pressão;
- Disponível na cor preta.
- Protege até a parte posterior da coxa;
- Costura por meio de solda eletrostática;
- Disponível nos tamanhos M, G, GG e EXG



Calça em PVC

Ref. 2430

- em PVC forrado.
- Cordão para amarrar na cintura;
- Disponível na cor preta.
- Tamanhos G e GG.



Conjunto MOTO

Ref. 4104

- Conjunto para chuva confeccionado em PVC;
- Blusão com fechamento frontal por zíper e velcro, ajustes nos punhos por velcro e na cintura por elástico;
- Faixa refletiva nas costas e no tornozelo;
- Calça com elástico na cintura, zíper de ajuste nos tornozelos e faixa refletiva abaixo do zíper;
- Cor preta;
- Disponível nos tamanhos M, G e GG.



Avental PVC

Ref. 2431 - branco

Ref. 2432 - Preto

Ref.4451 - Vinil

- Avental em PVC forrado.
- Medidas 1,20x0,65 m;
- Tiras soldadas e engate rápido na cintura;
- Disponível nas cores branca e preta.



Disponível também em vinil transparente.

Calçados de proteção

Impermeáveis

Bota PVC

Ref. 4425

- Bota (PVC), cano médio altura aprox. 28 cm;
- com forro
- solado monodensidade e antiderrapante;
- Alta flexibilidade.



Bota PVC com polaina

Ref.4839

- Bota PVC cano alto;
- Alta flexibilidade;
- Ótimo comportamento ao desgaste;
- Comprimento: 41cm;
- Solado com desenho antiderrapante apropriado para superfícies lisas e úmidas;
- Travas de segurança para escadas.



Tênis antiderrapante Newpro

Ref. 4754 – Preto

Ref. 4358 – Branco

- Impermeável,
- alta flexibilidade
- Solado SMARTGRIP com propriedades e resistente à óleo combustível (FO).
- Palmilha antimicrobiana;
- sistema de absorção e evaporação de suor deixando os pés mais secos.
- Sistema SHOCK-ABSORVER que auxiliam na absorção de energia na área do salto (calcanhar).

*Disponíveis nas cores branco e preto e azul. *



Botinas

Botinas sem biqueira Imbiseg

Ref. 4473

- Preço acessível;
- Em couro raspa;
- fechamento em elástico;
- Sem biqueira;
- Solado monodensidade
- Confortável;



Botinas com bico Kadesh combat

Ref. 4431 – bico de aço

Ref.4572 – bico PVC

- Confeccionado 100% em couro
- fechamento em elástico;
- CA 43069 (biqueira aço);
- CA 43108 (biqueira polipropileno).
- com palmilha;
- solado em poliuretano;
- Possui sistema de absorção de impactos e desenho plantar rebaixado para melhor mobilidade ao caminhar.



Botina elástico Fortline

Ref. 4177

- Botina solado poliuretano (PU) bidensidade injetado diretamente no cabedal,
- em couro preto
- fechamento em elástico recoberto nas laterais
- forração interna e acolchoamento no dorso
- biqueira de plástico PVC
- palmilha de montagem em poliéster resinado e palmilha de conforto removível.
- **Ideal para quem procura um calçado com excelente custo-benefício**



Botina de Nobuck Ref. 4758



- Confeccionado em couro nobuck;
- Fechamento em cadarço de poliéster com ponteiros resinados;
- Solado poliuretano (PU) bidensidade
- Mais leve e macia;
- com maior resistência à abrasão.
- Possui ponto de absorção de impacto e ponto de rotação, que ajuda a evitar torções no tornozelo ao girar repentinamente;
- Mais leve e macia;
- com maior resistência à abrasão.

Sapato elástico Ref. 2464



- Sapato de couro, fechamento em elástico, biqueira de PVC;
- Solado em poliuretano (PU)
- função antiderrapante e alta resistência ao desgaste.
- Possui sistema de absorção de impactos e desenho plantar rebaixado para melhor mobilidade ao caminhar.

Perneira de Bidim Ref. 2557

- A Perneira de Bidim com 3 talas polipropileno e velcro;
- ideal para atividades agrícolas
- e atividades de roçada;
- principalmente no setor canavieiro, pois protege o usuário contra agentes abrasivos, escoriantes;
- protege contra picada de animais peçonhentos;
- Confeccionada em duas camadas de material sintético, sem furos, a Perneira de Bidim conta com três talas em polipropileno na parte frontal, fixadas por solda eletrônica, fechamento em velcro para ajuste, acabamento em costuras nas bordas em viés



Higiene e limpeza

Sabonete líquido antisséptico Biogex

Ref.4399

- O primeiro sabonete líquido em espuma.
- Rende mais de 500 aplicações.
- Dura 10 vezes mais que a concorrência.
- Dermatologicamente testado
- *Elimina 99,99% dos micro-organismos*.



Sabonete desengraxante e esfoliante

Ref. 4517

- Sabonete líquido para a limpeza pesada das mãos;
- Alto rendimento;
- Remove facilmente sujeiras pesadas, causadas por graxas, óleos, fuligens, cimento etc.;
- Limpa deixando a pele hidratada e evitando o ressecamento;
- Agradável fragrância cítrica.
- Disponível embalagem de 200 ml, 2L e 4L.



Creme desengraxante com esfoliante 200g

Ref. 2337

- Creme desengraxante profissional com esfoliante de quartzo, indicado para limpeza pesada das mãos e uso profissional.
- Remove facilmente sujeiras como óleos, fuligem, graxa, cimento e poeiras;
- Fórmula balanceada com pH fisiológico, isento de abrasivos e solventes;
- **Pode ser usado a seco;**
- Aroma agradável;
- Limpa deixando a pele hidratada;



Proteção contra o sol

Chapéu de palha

Ref. 4425

- Chapéu de palha de ótima qualidade;
- Aba de 15 cm
- Acabamento com viés costurado
- Acompanha cordão para ajuste no pescoço.



Boné árabe

Ref.2530: helanca na cor azul CA 39856

Ref.4332: brim leve na cor cinza CA 49731

- Boné árabe com aba;
- Fechamento frontal em velcro;
- Máxima proteção contra o sol;
- Conforto para o usuário.



Touca árabe

Ref. 2570

- Touca em brim azul e cinza;
- Fechamento frontal em velcro;
- **Pode ser utilizada com o capacete.**



Protetor solar

Protetor solar FPS 30 - linha profissional

Ref. 2535 FPS 30 - 120ml

Ref. 2402FPS 30 - 1L

- Os Protetores Solar FPS 30 corporal Nutriex Profissional oferecem **alta proteção** à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares.
- Com toque seco e fácil espalhabilidade, não deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática.
- Contém Bioactive E®, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce;
- Minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto.
- Linha profissional com **4 horas de proteção**.

Protetor solar FPS 30 com repelente



Ref. 4252 FPS 30 com repelente 120 ml

Ref. 4440 FPS 30 com repelente 1 litro

- Também disponível protetor solar profissional FPS 30 com repelente, que além da proteção solar também tem proteção contra mosquitos.
- Repele os mosquitos: Aedes aegypti: mosquito causador da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela, Culex quinquefasciatus: mosquito doméstico e Anopheles sp: causador da Malária.



NÃO PROVOCA ACNE



HIPOALERGÊNICO



oil free



Não contém óleo
textura em loção



Protetor solar FPS 60 - linha profissional

Ref. 4617 FPS 60 120 ml

Ref. 4622 FPS 60 1 litro

- Os Protetores solar FPS 60 Corporal Nutriex Profissional **oferece muito alta proteção à pele** contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares.
- Com toque seco e fácil espalhabilidade, não deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática.
- Contém Bioactive E®, poderoso antioxidante que previne o envelhecimento precoce e minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto.
- Proteção contra raios UVA e UVB.
- Feito exclusivamente para o trabalhador com alta exposição ao sol.**

Protetor solar FPS 60 com repelente



Ref. 4597 FPS 60 com repelente 120 ml

Ref. 4680 FPS 60 com repelente 1 litro



- Também disponível protetor solar profissional FPS 60 com repelente, que além da proteção solar também tem proteção contra mosquitos.
- Repele os mosquitos: Aedes aegypti: mosquito causador da Dengue, Zika, Chikungunya e Febre Amarela, Culex quinquefasciatus: mosquito doméstico e Anopheles sp: causador da Malária.



NÃO PROVOCA ACNE



Não contém óleo
textura em loção



oil free



HIPOALERGÊNICO



Protetor solar FPS 60 FACIAL

Ref. 4321

- O Protetor Solar FPS 60 Facial Nutriex Profissional oferece **muito alta proteção à pele** contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares.
- **Com substâncias reguladoras de oleosidade que promovem o efeito “mate”**.
- Toque seco e fácil espalhabilidade, não deixa a pele esbranquiçada e possui aplicação rápida e prática.
- Minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto. Com substâncias reguladoras de oleosidade que promovem o efeito “mate”.



Protetor solar FPS 70 para solda

Ref. 4715

- O Protetor Solar FPS 70 Nutriex Profissional é ideal para profissionais que **trabalham com solda (soldadores)**, pois evita manchas alaranjadas nas roupas causadas pela reação das faíscas de solda em contato com o suor.
- seu amplo espectro oferece muito alta proteção à pele contra os efeitos nocivos da radiação solar, prevenindo as queimaduras solares;
- Além disso, minimiza os danos na pele causados pelos raios infravermelhos devido à ação antioxidante do produto.
- Uso profissional 4 horas de proteção.



Repelentes

Ref. 4434 – 4 h 100ml

Ref.4493 – 10 h 100ml

- Proteção contra os Culex quinquefasciatus (pernilongo doméstico), Aedes aegypti (dengue, febra amarela, Chikungunya, Zika) e Anopheles sp (malária).
- Uso diário;
- Opção até 4 horas de proteção e até 10 horas de proteção.
- Rápida absorção;
- Espalha com facilidade e não deixa aspecto oleoso;
- Com extratos de camomila e aloe vera;
- Dermatologicamente testado
- Oil free;
- Fragrância suave;
- Opção até 4 horas de proteção e até 10 horas de proteção.



Proteção química

Creme de proteção Grupo 3
Ref. 2336

- Indicado para mãos, braços e antebraços;
- Secagem rápida;
- Não deixa as mãos escorregadias;
- Removido com água e sabão;
- Hidratação progressiva;
- Fragrância suave.
- Até 4 horas de proteção
- Creme protetor do grupo 3 – especial que aplicado à pele forma uma película protetora invisível contra os ataques de produtos, tais como: água, tolueno, xileno, benzina, querosene, aguarrás, thinner, metiletilcetona/MEK, gasolina, óleo mineral, óleo diesel, acetona, pós em geral, percloroetileno, cloreto de metileno, tintas (tinta base água, tinta à base de óleo, tinta base solvente, tintura de jeans), adesivos (adesivo base água, adesivo base solvente) (cola de sapateiro, cola, cola instantânea), ácido acético 10%, ácido clorídrico 15%, ácido clorídrico 30%, ácido fosfórico 15%, ácido sulfúrico 15%, hidróxido de sódio 10%, hidróxido de sódio 20%, n-hexano, negro de fumo, lã de vidro, mistura de cimento: areia e água, argamassa, cal a 4%, nujol, graxas em geral (graxa suja, graxa grafitada, graxa seca), tricloroetileno, clorofórmio, acetato de etila, formaldeído, resinas, sem que o usuário perca a sensibilidade ao tato.



Hidratação e restauração

Creme Regederme
Ref. 2338

- Creme que auxilia na regeneração da pele;
- Promove ultra hidratação.
- Indicado para a pele altamente ressecada.
- Auxilia na renovação celular;
- Antioxidante;
- Maciez;
- Tecnologia D-RP® que auxilia na recuperação da pele auxiliando na reposição da camada lipídica perdida pelo contato com produtos de limpeza, solventes e outros
- Tecnologia Bioactive E®, com poderoso antioxidante biológico que evita a peroxidação lipídica e o envelhecimento



HIDRATAÇÃO
PARA TODO
O CORPO



Textura Leve



Cinta ergonômica lombar e abdominal

Ref. 2338

- Elástico de alta densidade;
- Hastes para sustentação;
- Faixa elástica para compressão extra;
- Auxilia na correção da postura;
- Faixa/cinturão lombar/abdominal com a parte das costas em duplo tecido resistente, barbatanas de ABS, parte frontal em fitas de elástico para ajuste, fechamento em velcro, suspensório em (X) com fivelas de ajuste e acabamento em viés.



Coletes

Colete Refletivo tipo "X"

Ref. 2429

- Colete tipo X.
- Cor laranja;
- Com faixa refletiva frente e costas;
- Fechamento lateral em velcro.
- Tamanho único



Colete Tecido

Ref.4645

Os coletes de Sinalização não devem ser utilizados somente em ambientes com baixa luminosidade.

Este tipo de vestimenta também pode ser aplicado em plena luz do dia, devido às suas cores vibrantes e faixas refletivas.

O colaborador fica visível mesmo em longa distância, dias de chuva, neblina e principalmente à noite, contribuindo para a prevenção de acidentes.



Fita zebrada

Ref. 2440

Fita zebrada preta e amarela.

Rolo com 200 metros.



Equipamentos para Trabalho em altura

Cinturão paraquedista

Utilização do produto: utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.

Mult 2013 – cinturão paraquedista

Ref.2549

- CA: 35509
- Confeccionado em fita de poliéster;
- 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal;
- 03 fivelas duplas de ajuste, nas coxas e na cintura;
- Ajuste peitoral na fita secundária.
- Pontos: 1



Mult 2009A – cinturão paraquedista com regulagem total e 3 meias argolas

Ref.4860

- CA:36282
- Confeccionado em fita de poliéster;
- 05 fivelas duplas de ajuste, nas coxas, na cintura e na região peitoral;
- 02 laços frontais para ancoragem (simultâneos);
- 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal; Duas meias-argolas nas laterais para descanso do talabarte ou para servir como porta-ferramentas;
- Ajuste peitoral na fita secundária.
- Observação: este produto não deve ser utilizado para posicionamento trabalhador.
- Pontos: 2



MULT 1884B – cinturão paraquedista com regulagem total

Ref.4917

- CA:35513
- Confeccionado em fita de poliéster;
- 05 fivelas duplas de ajuste, nas coxas, na cintura e na região peitoral;
- 02 laços frontais para ancoragem (simultâneos);
- 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal;
- Ajuste peitoral na fita secundária;
- Duas alças em fita de poliéster nas laterais da cintura para descanso do talabarte.



- Utilização do produto: utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.
- Observação: Este produto não deve ser utilizado para posicionamento.
- Pontos: 2

Cinturão paraquedista abdominal

MULT 2010 – cinturão paraquedista abdominal com regulagem total

Ref.2548

- CA: 35520
- Confeccionado em fita de poliéster;
- 05 fivelas duplas de ajuste, nas coxas, na cintura e na região peitoral;
- 02 laços frontais para ancoragem (simultâneos);
- 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal;
- 02 meias-argolas na cintura para posicionamento;
- Almofada para proteção lombar;
- Ajuste peitoral na fita secundária.
- Indicado para trabalhos estacionários (posicionamento).
- Pontos: 4



MULT 2012A – cinturão paraquedista abdominal com regulagem total e 05 pontos de conexão

Ref.4511

- CA: 35531
- Confeccionado em fita de poliéster;
- 05 fivelas duplas de ajuste, nas coxas, na cintura e na região peitoral;
- 01 meia-argola frontal para ancoragem;
- 01 meia-argola umbilical;
- 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal;
- 02 meias-argolas na cintura para posicionamento;
- Almofada para proteção lombar;
- Almofada para proteção nas pernas;
- Possui um mosquetão oval, fixado ao cinto;
- Porta-ferramentas.
- Indicado para trabalhos estacionários (posicionamento).
- Pontos: 5



Cinturão paraquedista para espaço confinado

- Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.
- Indicado para trabalhos estacionários (posicionamento).
- Indicado para trabalhos em espaço confinado.

MULT 2010A – cinturão paraquedista abdominal com regulagem total e porta ferramentas

Ref.4878

- CA: 35519
- Confeccionado em fita de poliéster
- 05 fivelas duplas de ajuste, nas coxas, na cintura e na região peitoral;
- 02 laços frontais para ancoragem (simultâneos);
- 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal;
- 02 meias-argolas na cintura para posicionamento;
- 02 alças para resgate em espaço confinado;
- Almofada para proteção lombar;
- Ajuste peitoral na fita secundária;
- Porta-ferramentas.
- Pontos: 6



Cinturão paraquedista para carregamento de carga - MULT 1884

Ref. 2391

- CA.: 35142
- Confeccionado em fita de poliéster;
- 03 fivelas duplas de ajuste, nas coxas e na cintura;
- Um extensor para trava-queda retrátil;
- Uma meia-argola dorsal;
- Ajuste peitoral na fita secundária.
- Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.
- Utilizado acoplado ao trava-quadras retrátil onde tenha necessidade de movimentação de subida e descida frequente, como para carga e descarga de caminhões.
- Pontos: 2



MULT 2011 – cinturão paraquedista abdominal com regulagem total e porta ferramentas e fita refletiva

Ref.4449

- CA: 35506
- Confeccionado em fita de poliéster
- 05 fivelas duplas de ajuste, nas coxas, na cintura e na região peitoral;
- 02 laços frontais para ancoragem (simultâneos);
- 01 meia-argola como ponto de conexão dorsal;
- 02 meias-argolas na cintura para posicionamento;
- 02 alças para resgate em espaço confinado;
- Almofada para proteção lombar;
- Ajuste peitoral na fita secundária;
- Porta-ferramentas.
- Fita refletiva
- Pontos: 6



Kit para resgate em espaço confinado

Ref. Kit espaço confinado

Kit básico para espaço confinado, pensado nos trabalhos de acesso, retenção de queda e resgate atenderá grande demanda de necessidades, como tanques, caixas d'água, bocas de lobo e galerias que suportem/sustentem o apoio ao tripé.

Esse equipamento por ser vendido em kit ou suas peças de forma individual.



Corda de segurança com laudo NR18

Ref. 1000002

- Composição: Poliamida
 - Diâmetro: 12,0 mm
 - Carga de Ruptura (Kgf): 22,5 kN = 2.300 Kgf
- Constituído em trançado triplo e alma central. Trançado externo em multifilamento de Poliamida, trançado intermediário e o alerta visual na cor amarela. Trançado interno em multifilamento de poliamida e alma central torcida em multifilamento de poliamida.



Mosquetão

- **Utilização do produto:** é usado como componente em uma infinidade de sistemas em trabalhos em altura, sendo aplicados tanto para pessoas como para materiais. É um conector confeccionado em aço carbono que possui dupla trava de segurança em rosca.

Mosquetão oval

Ref.4603

- É um conector
- confeccionado em aço carbono
- possui dupla trava de segurança em rosca.
- Tem abertura de 20 +/- 3 mm
- carga de ruptura de 23 kN
- Indicado para ancoragens, ascensões, descensões e conexão de acessórios.



Acessórios

Polias

- Equipamento produzido para reduzir a força de tração na movimentação de peso.
- Diversos modelos de polias simples e duplas para corda ou cabo de aço - consulte nossa equipe de vendas para maiores informações.



Talabartes para uso com cinturão

Talabarte "I" simples

Utilização do produto: Para trabalhos executados acima de 2 m do nível inferior, onde haja risco de queda;

Componente de conexão de um sistema destinado à proteção contra quedas em movimentações verticais e horizontais, para

MULT 1895F – talabarte "I" em fita com absorvedor de energia e gancho 55mm

Ref.2550

- Confeccionado em fita de poliéster;
- 01 absorvedor de energia;
- 01 conector classe T dupla trava com abertura de 21 mm;
- 01 conector classe A dupla trava com abertura de 55 mm.



Talabarte "Y" duplo

Utilização do produto: Utilizado em atividades a mais de 2 metros de altura do piso, nas quais haja risco de queda do trabalhador.

Acessório utilizado para proteção contra quedas em movimentações por torres, andaimes, estruturas metálicas, escadas marinheiro, etc.

Utiliza-se em conjunto com os cinturões paraquedistas e paraquedistas abdominais.

MULT 1892G – talabarte "Y" em fita com absorvedor de energia e 55mm

Ref.2552

- Confeccionado em fita de poliéster;
- 01 absorvedor de energia;
- 01 conector classe T dupla trava com abertura de 21 mm;
- 02 conectores classe A dupla trava com abertura de 55 mm.



Talabarte de posicionamento

Utilização do produto: Recomendado para restrição e posicionamento durante trabalhos estacionários, onde o usuário necessite executar tarefas em altura com as mãos livres (postes, torres ou estruturas metálicas etc.);

Equipamento projetado para conectar um cinturão de segurança a um ponto de ancoragem ou para circundar uma estrutura, de maneira a constituir um suporte;

Componente de conexão para usuários de até 100 kg.

MULT 0004B – talabarte de segurança para posicionamento e restrição

Ref.4502

- Confeccionado em corda de poliéster trançada de 14 mm, revestida
- com mangueira plástica para proteção;
- Um conector, classe B em aço, com a abertura do fecho de 19 ± 3 mm;
- Um conector, classe T em aço, com a abertura do fecho de 21 ± 3 mm;
- Regulador de distância em aço inox.



Suspensor para espaço confinado

MG 2032 - SUSPENSOR PARA ESPAÇO CONFINADO

- Confeccionado em fita de poliéster;
- Alça superior em laço de fita tubular;
- Arco arqueado;
- Costuras em contraste às das fitas, para melhor visualização durante a inspeção;
- Dois conectores, classe B em aço, com a abertura do fecho de 19 ± 3 mm.



Trava-quedas

Trava-quedas para corda

Utilização do produto: Componente de conexão de um sistema destinado à proteção contra queda em movimentações verticais, para usuários de até 100 kg, durante trabalhos em torres, estruturas metálicas, postes, escadas, espaços confinados e outras situações de trabalho em altura;

O dispositivo que se desloca, acompanhando o usuário sem exigir sua intervenção manual, durante as mudanças de posição para baixo ou para cima e se bloqueia automaticamente sobre a linha de ancoragem na ocorrência de uma queda.

MULT 1886A – trava-quedas para corda 12mm
Ref.2555

- Trava-queda em aço;
- Duplo travamento no corpo;
- Utilizado para corda de poliamida de 12 mm;
- Extensor em fita de poliéster;
- Conector com abertura 21 mm.



Trava-quedas para cabo de aço

Componente de conexão de um sistema destinado à proteção contra queda em movimentações verticais, para usuários de até 100 kg, durante trabalhos em torres, estruturas metálicas, postes, escadas, espaços confinados e outras situações de trabalho em altura;

MULT 1887 – trava-quedas para cabo de aço com extensor em corrente

- Ref.2556
- Trava-queda em aço;
- Duplo travamento no corpo;
- Utilizado para cabo de aço de 8 mm;
- Corrente em aço.



Trava-quedas retrátil

Ref.4397

Conector com destorcedor e indicador de queda.

Sistemas que, respectivamente, previne a torção da linha de vida retrátil e indica ao usuário que o trava-queda retrátil anteriormente sustentou uma carga de impacto;

Componente de conexão de um sistema destinado à proteção contra queda em movimentações verticais e horizontais, fixado em linha rígida horizontal ou ponto único, em trabalhos realizados em altura, como telhados, carregamentos de caminhões ou embarcações, manutenção de aeronaves e veículos de grande porte;

Dispositivo de proteção contra queda que dispõe de uma função de travamento automático e de um mecanismo automático de retrocesso que mantém a linha retrátil em tensão.

Possui um mecanismo interno de frenagem que, na ocorrência de uma queda, desacelera o usuário por uma distância pequena. Desta forma, a força de impacto transmitida ao usuário não será maior que 6 kN e a distância H de parada será menor que 2 m.

Disponível em diversos tamanhos em cabo de aço ou fita – consulte nossa equipe de vendas para maiores informações.



Acessórios para trabalho em altura

Bolsas e baldes

- Utilizados para armazenagem de corda, cabo, cinto e equipamentos de proteção contra quedas, entre outros;



Distribuidor autorizado:



Você sabe qual o Epi mais indicado para a sua empresa?

Possuímos consultoria técnica, que pode lhe auxiliar no mapeamento de cada função com o objetivo de reduzir custos no consumo de EPIs e aumentar a produtividade dos colaboradores.

Seja nosso parceiro e tenha esses e muitos outros benefícios.

Consulte-nos e saiba mais.



(54) 98438-2228



(54) 3332-5477



vendas@epimaq-rs.com.br

QR code – canal de vendas



Rua Berlim, n.86 – Bairro pôr do Sol – Não-Me-Toque/RS